Diversey™

ClearKlens **IPA** **VH1**

Sterylny preparat dezynfekcyjny na bazie alkoholu izopropylowego

Opis

ClearKlens IPA to preparat dezynfekcyjny przeznaczony do dezynfekcji powierzchni i sprzętów , do stosowania w zakładach przemysłu kosmetycznego i farmaceutycznego. Jest to roztwór 70% alkoholu izopropylowego i 30% wody polecany do dezynfekcji powierzchni roboczych, ścian, podłóg, sufitów, wyposażenia oraz sprzętów. Produkt jest dostępny w 900 ml opakowaniu „bag in bottle", które zapobiega wtórnemu zanieczyszczeniu opakowania i utrzymuje produkt sterylnym również po otwarciu. ClearKlens IPA posiada właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze. ClearKlens IPA należy stosować metodą natryskową.

Cechy

- produkt gotowy do użycia o szerokim spektrum skuteczności biobójczej;
- Clearklens IPA to roztwór 70% alkoholu izopropylowego i 30% wody o jakości wody do zastrzyków.
- podwójnie pakowany, napromieniowany promieniami gamma, filtrowany na poziomie 0,2µm;
- bezzapachowy; nie pozostawia smug na dezynfekowanych powierzchniach;
- Możliwość dostarczenia z certyfikatem sterylności;

Sposób użycia

Produkt gotowy do użycia, stosować w postaci nierozcieńczonej.

Przed procesem dezynfekcji, powierzchnie należy umyć i dokładnie spłukać czystą wodą. Podczas stosowania produktu, należy stosować zalecane poniżej czasy kontaktu z powierzchnią, w zależności od oczekiwanego rodzaju działania.

Metoda natryskowa (butelka ze spryskiwaczem)

Stężony preparat nanieść równomiernie na dezynfekowaną powierzchnię. Zaleca się zachowanie 30 – 40 cm odległości spryskiwacza od powierzchni. Produkt pozostawić na powierzchni do zadziałania, przynajmniej na:

- 5 minut – działanie bakteriobójcze;
- 15 minut – działanie bakteriobójcze i grzybobójcze (przeciwko drożdżom i pleśniom);

Zdezynfekowane powierzchnie nie wymagają płukania. Po zakończeniu procesu dezynfekcji, dyszę wylotową spryskiwacza ustawić w pozycji „zamknięte".

Wiadro

Produkt przelać z kanistra do wiadra, nie rozcieńczać. Następnie produkt nanieść równomiernie, przy użyciu mopa, gąbki lub ścierki, na dezynfekowane powierzchnie. Sprawdzić czy nie pozostały miejsca suche, nie pokryte produktem. Roztwór pozostawić na powierzchni do zadziałania, przynajmniej na:

- 5 minut – działanie bakteriobójcze;
- 15 minut – działanie bakteriobójcze i grzybobójcze (przeciwko drożdżom i pleśniom);

Zdezynfekowane powierzchnie nie wymagają płukania. Resztek niewykorzystanego produktu z wiadra, nie wlewać ponownie do opakowania.

Uwaga: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

ClearKlens IPA VH1

Właściwości

Postać: przeźroczysta ciecz, wolna od cząsteczek nierozpuszczalnych

pH (1% roztwór, w 20°C): 6-9

Gęstość (20°C): 0,870-0,880

Zawartość alkoholu: 70% +/- 2,5% v/v

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Przechowywać w zamkniętych pojemnikach z dala od żywności, napojów i środków żywienia zwierząt. Przechowywać w chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

Postępowanie z odpadami

Skoncentrowana zawartość lub zanieczyszczone opakowane powinno zostać zutylizowane przez certyfikowanego odbiorcę lub zgodnie
z miejscowym pozwoleniem. Odprowadzenie do ścieków nie jest wskazane. Oczyszczone opakowanie nadaje się do odzysku energii lub recyklingu w zgodzie z lokalnie obowiązującym prawem.

Kompatybilność produktu

ClearKlens IPA jest bezpieczny do stosowania na materiałach powszechnie spotykanych w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym.

W przypadku niepewności zaleca się ocenę poszczególnych materiałów przed długotrwałym stosowaniem.

Okres trwałości

2 lata od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).

Środki ostrożności i pierwsza pomoc

Wdychanie: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem.

Kontakt przez skórę: Zmyć skórę dużą ilością letniej, łagodnie płynącej wody. Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry zasięgnąć porady lub zgłosić się pod opiekę lekarza.

Kontakt z oczami: Natychmiast delikatnie przepłukać oczy letnią wodą, płukać kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie. W przypadku pojawienia się lub utrzymującego się podrażnienia zgłosić się do lekarza.

Połknięcie: Wypłukać usta. Natychmiast wypić 1 szklankę wody. W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady lub zgłosić się pod opiekę lekarza.

Dodatkowe informacje odnośnie do środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem ClearKlens IPA, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.

Uwaga: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania.

Instrukcja miareczkowania

Każda partia dostarczana jest z Certyfikatem Analizy dostępnym również za pośrednictwem strony www.clearklens.com oraz z Certyfikatem Sterylności

Atesty, pozwolenia, opinie

Preparat ClearKlens IPA uzyskał pozwolenie MZ nr 4095/10 na obrót produktem biobójczym.

ClearKlens IPA

VH1

Informacje dotyczące skuteczności mikrobiologicznej

• preparat ClearKlens IPA uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 1276 (działanie bakteriobójcze), w warunkach czystych
i brudnych, w czasie 5 minut, temperaturze 20°C;

• preparat ClearKlens IPA uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 1650 (działanie grzybobójcze [C. albicans, A. niger]), w warunkach czystych i brudnych, w czasie 15 minut, temperaturze 20°C;

• preparat ClearKlens IPA uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 13697 (działanie bakteriobójcze [E. coli, E. hirae, S. aureus, P. aeruginosa]), w warunkach czystych, w czasie 5 minut, temperaturze 20°C;

• preparat ClearKlens IPA uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 13697 (działanie grzybobójcze [C. albicans, A. niger]),
w warunkach czystych, w czasie 15 minut, temperaturze 20°C;

• preparat ClearKlens IPA uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 14476 wobec Modified Vaccina Virus Ankara (działanie wirusobójcze wobec wirusów otoczkowych), nierozcieńczony w czasie kontaktu 30 minut, w warunkach czystych.

© 2020 Diversey, Inc. All Rights Reserved. V00001 pl 02/21